



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 2268-CPR-409



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

konstrukcijų apkrovų nelaikanti fasado sistema

(statybos produktas, naudojimo paskirtis)

Įstiklintas sienos apdaras „ALF-CW“

(žiūrėti 1 priedą)

(tipas, parametrai)

gaminami

UAB „Aliuminio fasadai“,

Pramonės g. 5, LT-35289 Panevėžys, Lietuva / įmonės kodas: 305412441

(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Pramonės g. 5, LT-35289 Panevėžys, Lietuva

(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

EN 13830:2005 *

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2022-09-21** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2022-09-21.

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas

* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

PRODUKTO SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17065

Nr. LA.03.013

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO CERTIFIKATO

2268-CPR-409

priedas 1



Konstrucinių apkrovų nelaikanti fasado sistema „ALF-CW“ eksploatacinės savybės:

Produktas: Konstrucinių apkrovų nelaikanti fasado sistema „ALF-CW“			
Esminės savybės	Europinio standarto nuoroda į esmines savybes	Deklaruojama vertė ¹⁾	Pastabos
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	EI 60 (o↔i)	klasė
Oro pralaidumas	LST EN 12152	AE (1200 Pa)	klasė
Vandens pralaidumas	LST EN 12154	RE1200	klasė
Atsparumas vėjo apkrovai	LST EN 13116	2400 Pa	
Atsparumas smūgiui	LST EN 14019	I5/E5	klasė

¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti klasifikavimo ataskaitose Nr. 1036.13/16/R289NZP/e N (2022-04-21), Nr. 01036/13/R135NK (2013-11-20).
²⁾ NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos.

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2022-09-21